

ENERGIESPEICHER RIEDL

Anlage 4: Bestandsbeschreibungen

Forstwirtschaft, Jagd und Wildökologie



| | | |
|-------------|-------------------------|------------------|
| Erstellt | A. Schambeck | 31.03.2021 |
| Freigegeben | DKJ / ES-R | 01.04.2021 |
| | Unternehmen / Abteilung | Vorname Nachname |

| Fremdfirmen-Nr.: | | | | | | | | | | | | Aufstellungsart: | | | | | | | | | | Bl. von Bl. | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|-------------|--------------------|-----------|--------------------|---------------|----------|--------------------|--------|------------------|--------------------|------------------|------------|---------|------------|----|----------------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unterlagennummer | | | | | | | | | | | | KKS | | | | | | | | | | DCC(UAS) | | | | | | | | | | | | | |
| Vorzeichen | SKS | Projekt-Nr. | Gliederungszeichen | Ersteller | Gliederungszeichen | Dokumententyp | Zählteil | Gliederungszeichen | Nummer | Buchstabennummer | Gliederungszeichen | Änderungsindex | Planstatus | Planart | Vorzeichen | GA | Funktion/ Bauwerk | Aggregat/ Raum | Vorzeichen | Vorzeichen | Vorzeichen | Vorzeichen | | | | | | | | | | | | | |
| S1 | S2 | S3 | | | | | | | | | | | | | | G | F0 | F1 | F2 | F3 | FN | A1 | A2 | AN | A3 | | | | | | | | | | |
| * | A | A | A | - | A | N | N | N | / | A | A | A | A | N | / | A | N | N | N | N | / | A | A | A | | | | | | | | | | | |
| * | J | E | S | - | A | O | O | 1 | - | S | C | H | A | 1 | - | B | 4 | O | 0 | 2 | 3 | - | O | 5 | - | A | F | E | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | = | N | N | A | A | N | N | A | A | N | N | N | A | & | A | A | A | N | N | N |



Systematische Bestandsgliederung

| Distrikt | Abteilung | Unterabt. | Waldort | Fläche (ha) |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
| I | 1 | | I.1,1 | 33,8800 |
| | | | I.1,2 | 0,1500 |
| | | | I.1,3 | 1,6500 |
| | | | I.1, | 35,6800 |
| | | | Abteilung: I.1 | 35,6800 |
| I | 2 | | I.2,0 | 25,0400 |
| | | | I.2,1 | 27,8900 |
| | | | I.2,2 | 27,3000 |
| | | | I.2,3 | 8,7100 |
| | | | I.2,4 | 15,2300 |
| | | | I.2,5 | 3,2700 |
| | | | I.2,6 | 2,6700 |
| | | | I.2,7 | 5,9000 |
| | | | I.2, | 116,0100 |
| | | | Abteilung: I.2 | 116,0100 |
| I | 3 | | I.3,1 | 3,6000 |
| | | | I.3,2 | 2,0000 |
| | | | I.3,3 | 12,5100 |
| | | | I.3,4 | 13,9100 |
| | | | I.3,5 | 11,7900 |
| | | | I.3, | 43,8100 |
| | | | Abteilung: I.3 | 43,8100 |
| I | 4 | a | I.4.a,0 | 10,2800 |
| | | | I.4.a,1 | 1,4700 |
| | | | I.4.a,2 | 7,7500 |
| | | | I.4.a,3 | 11,2100 |
| | | | I.4.a,4 | 0,0500 |
| | | | I.4,a | 30,7600 |
| I | 4 | b | I.4.b,0 | 3,3300 |
| | | | I.4.b,1 | 0,7600 |
| | | | I.4.b,2 | 1,0100 |
| | | | I.4.b,3 | 1,2700 |
| | | | I.4.b,4 | 0,6500 |
| | | | I.4.b,5 | 0,7200 |
| | | | I.4.b,6 | 1,7000 |
| | | | I.4.b,7 | 3,0000 |
| | | | I.4.b,8 | 0,5900 |
| | | | I.4.b,9 | 1,6200 |
| | | | I.4,b | 14,6500 |
| | | | Abteilung: I.4 | 45,4100 |
| | | | Distrikt: I | 240,9100 |



| Distrikt | Abteilung | Unterabt. | Waldort | Fläche (ha) |
|-----------------|------------------|------------------|--|---|
| II | 1 | | II.1,1 II.1,2 II.1,3 II.1,4 | 33,2700 0,2200 0,6600 0,7000 |
| | | | II.1, | 34,8500 |
| | | | Abteilung: II.1 | 34,8500 |
| II | 2 | | II.2,0 II.2,1 II.2,2 II.2,3 II.2,4 | 13,2700 0,7000 0,7100 0,8400 2,1900 |
| | | | II.2, | 17,7100 |
| | | | Abteilung: II.2 | 17,7100 |
| II | 3 | a | II.3.a,0 II.3.a,1 II.3.a,2 | 5,6400 0,8600 0,5700 |
| | | | II.3,a | 7,0700 |
| II | 3 | b | II.3.b,1 II.3.b,2 II.3.b,3 II.3.b,4 II.3.b,5 | 3,6600 0,4200 0,1700 0,1700 0,0300 |
| | | | II.3,b | 4,4500 |
| II | 3 | c | II.3.c,0 II.3.c,1 II.3.c,2 II.3.c,3 II.3.c,4 | 0,1400 0,7900 0,6200 0,1600 9,2700 |
| | | | II.3,c | 10,9800 |
| | | | Abteilung: II.3 | 22,5000 |
| | | | Distrikt: II | 75,0600 |
| | | | Gesamtfläche: | 315,9700 |



Verzeichnis der Abkürzungen

1. Baumarten:

Ndh Nadelholz

| | |
|-----------|-----------|
| Fi | Fichte |
| Kie (Ki) | Kiefer |
| Ta | Tanne |
| Lä (Lae) | Lärche |
| Dou (Dgl) | Douglasie |

Lbh Laubholz

ELbh Edellaubholz

| | |
|----------|--|
| Bu | Buche |
| Ei | Eiche |
| REi | Roteiche |
| BAh | Bergahorn |
| Es | Esche |
| SERl | Schwarzerle (=Roterle) |
| HBu | Hainbuche |
| Li | Linde (WiLi = Winterlinde, SoLi = Sommerlinde) |
| Kir | Kirsche (VoKir = Vogelkirsche) |
| Bi (Bir) | Birke |
| Pa | Pappel |
| As | Aspe |
| Wei | Weide |
| Vobe | Vogelbeere (=Eberesche) |
| Ro | Robinie |

2. Beschreibungen, Maßnahmen:

| | |
|------------|--|
| e.p. | einpunktiert |
| TlfI. | Teilfläche |
| U/Z | Unter- und zwischenstand |
| e., m., z. | einzelne, mehrere, zahlreiche |
| ZA | Zeitabschnitt (= Planungszeitraum von 10 Jahren) |
| JP | Jungbestandspflege |
| JD | Jungdurchforstung |
| AD | Altdurchforstung |
| VJN | Verjüngungsnutzung |
| NHB | Nichtholzboden |
| SF | Sonstige Fläche |
| HL | Holzlagerplatz |
| VVJ, NVJ | Vorausverjüngung, Naturverjüngung |
| VZ | Verjüngungsziel |
| BZ | Bestockungsziel |
| B° | Bestockungsgrad |



Waldort: I.1,1 Westl. Jochensteiner Leite - BRD

Fläche: 33,88 ha Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Es-HBu-Bu-BAh-Ei-Bestand
 Alter: 85 Jahre (75-110)
 Bestockungsgrad: 0,90

| Baumart | Anteil % | Bonität | Vorrat/ha | Zuwachs/ha | Vorrat/fl | Zuwachs/fl |
|-----------|----------|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| Esche | 35,0 | II,0 | 74,0 fm | 0,8 fm | 2507,1 fm | 27,1 fm |
| Hainbuche | 30,0 | II,0 | 85,9 fm | 2,2 fm | 2910,3 fm | 74,5 fm |
| Buche | 25,0 | II,0 | 71,6 fm | 1,8 fm | 2425,8 fm | 61,0 fm |
| Bergahorn | 5,0 | II,0 | 10,6 fm | 0,1 fm | 359,1 fm | 3,4 fm |
| Eiche | 5,0 | I,5 | 10,2 fm | 0,2 fm | 345,6 fm | 6,8 fm |
| Summe: | | | 252,3 fm | 5,1 fm | 8547,9 fm | 172,8 fm |

Reifungsstadium; e. Fi, Kir, Ul, Pa, SLbh; m. Bi; Steilhang; zahlreiche Felsbereiche, Blocküberlagerung; unerschlossen;

Waldort: I.1,2 Westl. Jochensteiner Leite - BRD

Fläche: 0,15 ha Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Es-HBu-Lb-BAh-Bestand
 Alter: 23 Jahre (20-27)
 Bestockungsgrad: 0,80

| Baumart | Anteil % | Bonität | Vorrat/ha | Zuwachs/ha | Vorrat/fl | Zuwachs/fl |
|---------------|----------|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| Esche | 50,0 | II,0 | 6,6 fm | 1,4 fm | 1,0 fm | 0,2 fm |
| Hainbuche | 25,0 | II,0 | 6,3 fm | 0,9 fm | 0,9 fm | 0,1 fm |
| Sonstige Lbb. | 20,0 | I,5 | 5,8 fm | 0,7 fm | 0,9 fm | 0,1 fm |
| Bergahorn | 5,0 | II,0 | 0,7 fm | 0,1 fm | 0,1 fm | 0,0 fm |
| Summe: | | | 19,4 fm | 3,1 fm | 2,9 fm | 0,5 fm |

Jugendstadium; e. Ul, Kir;

Waldort: I.1,3 Westl. Jochensteiner Leite - BRD

Fläche: 1,65 ha

BESTANDSBESCHREIBUNG:

sonstige Fläche
 Grünland;



Waldort: I.2,0 Mittlere Jochensteiner Leite - BRD

Fläche: 25,04 ha Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Bu-Fi-Ki-Elf-Ta-Ei-Bestand
 Alter: 95 Jahre (0-110)
 Bestockungsgrad: 0,60

| Baumart | Anteil % | Bonität | Vorrat/ha | Zuwachs/ha | Vorrat/fl | Zuwachs/fl |
|-----------------|----------|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| Buche | 50,0 | I,5 | 116,1 fm | 2,5 fm | 2907,1 fm | 62,6 fm |
| Fichte | 30,0 | XXXIV,0 | 111,8 fm | 1,7 fm | 2799,5 fm | 42,6 fm |
| Kiefer | 10,0 | I,5 | 20,3 fm | 0,2 fm | 508,3 fm | 5,0 fm |
| Edellaub frisch | 5,0 | I,5 | 8,9 fm | 0,1 fm | 222,9 fm | 2,5 fm |
| Tanne | 3,0 | I,5 | 9,3 fm | 0,2 fm | 232,9 fm | 5,0 fm |
| Eiche | 2,0 | I,5 | 3,0 fm | 0,1 fm | 75,1 fm | 2,5 fm |
| Summe: | | | 269,4 fm | 4,8 fm | 6745,8 fm | 120,2 fm |

Fichte auf großen Teilflächen ausgefallen (Borkenkäfer);
 Ta im W; Kie im NW; im Mittelteil wasserzügiger Graben;

Waldort: I.2,1 Mittlere Jochensteiner Leite - BRD

Fläche: 27,89 ha Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Bu-Ei-Elf-Fi-Lae-As-Lb-Bestand
 Alter: 100 Jahre (90-130)
 Bestockungsgrad: 1,00

| Baumart | Anteil % | Bonität | Vorrat/ha | Zuwachs/ha | Vorrat/fl | Zuwachs/fl |
|-----------------|----------|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| Buche | 42,0 | I,5 | 168,8 fm | 3,5 fm | 4707,8 fm | 97,6 fm |
| Eiche | 29,0 | II,0 | 67,0 fm | 1,4 fm | 1868,6 fm | 39,0 fm |
| Edellaub frisch | 14,0 | II,0 | 36,4 fm | 0,3 fm | 1015,2 fm | 8,4 fm |
| Fichte | 11,0 | XXXIV,0 | 70,6 fm | 1,0 fm | 1969,0 fm | 27,9 fm |
| Lärche | 2,0 | I,5 | 6,6 fm | 0,1 fm | 184,1 fm | 2,8 fm |
| Aspe | 1,0 | I,0 | 1,7 fm | 0,0 fm | 47,4 fm | 0,0 fm |
| Sonstige Lbb. | 1,0 | I,5 | 1,5 fm | 0,0 fm | 41,8 fm | 0,0 fm |
| Summe: | | | 352,6 fm | 6,3 fm | 9834,0 fm | 175,7 fm |

m. Kirschen;



Waldort:**I.2,2 Mittlere Jochensteiner Leite - BRD**

Fläche: 27,30 ha Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Bu-Fi-Lae-Ei-Es-BAh-Ki-Lb-Dou-Bestand
 Alter: 70 Jahre (65-85)
 Bestockungsgrad: 0,60

| Baumart | Anteil % | Bonität | Vorrat/ha | Zuwachs/ha | Vorrat/fl | Zuwachs/fl |
|---------------|----------|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| Buche | 35,0 | I,5 | 60,5 fm | 2,0 fm | 1651,6 fm | 54,6 fm |
| Fichte | 20,0 | XXXVI,0 | 63,2 fm | 1,6 fm | 1725,4 fm | 43,7 fm |
| Lärche | 15,0 | I,5 | 24,1 fm | 0,4 fm | 657,9 fm | 10,9 fm |
| Eiche | 10,0 | I,5 | 11,5 fm | 0,4 fm | 313,9 fm | 10,9 fm |
| Esche | 5,0 | I,5 | 7,3 fm | 0,1 fm | 199,3 fm | 2,7 fm |
| Bergahorn | 5,0 | I,5 | 7,3 fm | 0,1 fm | 199,3 fm | 2,7 fm |
| Kiefer | 5,0 | I,0 | 9,3 fm | 0,2 fm | 253,9 fm | 5,5 fm |
| Sonstige Lbb. | 3,0 | I,0 | 3,0 fm | 0,1 fm | 81,9 fm | 2,7 fm |
| Douglasie | 2,0 | I,5 | 5,8 fm | 0,1 fm | 158,3 fm | 2,7 fm |
| Summe: | | | 192,0 fm | 5,0 fm | 5241,6 fm | 136,5 fm |

Fichte auf großen Teilflächen ausgefallen (Borkenkäfer);
 Fi-reiche TF jünger; Lä im Bereich der Serpentinen;

Waldort:**I.2,3 Mittlere Jochensteiner Leite - BRD**

Fläche: 8,71 ha Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Fi-Bu-Ta-Bestand
 Alter: 45 Jahre
 Bestockungsgrad: 1,10

| Baumart | Anteil % | Bonität | Vorrat/ha | Zuwachs/ha | Vorrat/fl | Zuwachs/fl |
|---------|----------|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| Fichte | 93,0 | XXXVI,0 | 293,6 fm | 17,0 fm | 2557,3 fm | 148,1 fm |
| Buche | 5,0 | I,0 | 8,6 fm | 0,5 fm | 74,9 fm | 4,4 fm |
| Tanne | 2,0 | I,5 | 3,9 fm | 0,3 fm | 34,0 fm | 2,6 fm |
| Summe: | | | 306,1 fm | 17,8 fm | 2666,1 fm | 155,0 fm |



Waldort: I.2,4 Mittlere Jochensteiner Leite - BRD

Fläche: 15,23 ha Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Fi-Bu-Elf-SEr-Lae-Lb-Ki-Ta-Bestand
 Alter: 20 Jahre (0-25)
 Bestockungsgrad: 0,90

| Baumart | Anteil % | Bonität | Vorrat/ha | Zuwachs/ha | Vorrat/fl | Zuwachs/fl |
|-----------------|----------|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| Fichte | 46,0 | XXXVI,0 | 14,5 fm | 3,9 fm | 220,8 fm | 59,4 fm |
| Buche | 16,0 | I,0 | 4,9 fm | 0,7 fm | 74,6 fm | 10,7 fm |
| Edellaub frisch | 14,0 | I,0 | 3,3 fm | 1,0 fm | 50,3 fm | 15,2 fm |
| Schwarzerle | 13,0 | I,0 | 10,4 fm | 1,3 fm | 158,4 fm | 19,8 fm |
| Lärche | 5,0 | I,5 | 2,6 fm | 0,4 fm | 39,6 fm | 6,1 fm |
| Sonstige Lbb. | 3,0 | I,0 | 1,0 fm | 0,1 fm | 15,2 fm | 1,5 fm |
| Kiefer | 2,0 | I,0 | 1,0 fm | 0,2 fm | 15,2 fm | 3,0 fm |
| Tanne | 1,0 | I,5 | 0,4 fm | 0,0 fm | 6,1 fm | 0,0 fm |
| Summe: | | | 38,1 fm | 7,6 fm | 580,3 fm | 115,7 fm |

Waldort: I.2,5 Mittlere Jochensteiner Leite - BRD

Fläche: 3,27 ha

BESTANDSBESCHREIBUNG:

unbestockt
 e. ÜH, NHR;

Waldort: I.2,6 Mittlere Jochensteiner Leite - BRD

Fläche: 2,67 ha

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Nichtholzboden
 Holzlagerplatz;

Waldort: I.2,7 Mittlere Jochensteiner Leite - BRD

Fläche: 5,90 ha

BESTANDSBESCHREIBUNG:

sonstige Fläche
 Parkplatz; Serpentine;



Waldort: I.3,1 Östl. Jochensteiner Leite - BRD

Fläche: 3,60 ha Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Es-Bu-HBu-Ei-BAh-Bestand
 Alter: 130 Jahre (110-140)
 Bestockungsgrad: 0,90

| Baumart | Anteil % | Bonität | Vorrat/ha | Zuwachs/ha | Vorrat/fl | Zuwachs/fl |
|-----------|----------|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| Esche | 32,0 | II,0 | 80,9 fm | 0,0 fm | 291,2 fm | 0,0 fm |
| Buche | 26,0 | II,0 | 103,9 fm | 1,7 fm | 374,0 fm | 6,1 fm |
| Hainbuche | 21,0 | II,0 | 83,9 fm | 1,4 fm | 302,0 fm | 5,0 fm |
| Eiche | 18,0 | II,5 | 41,1 fm | 0,6 fm | 148,0 fm | 2,2 fm |
| Bergahorn | 3,0 | I,5 | 8,8 fm | 0,0 fm | 31,7 fm | 0,0 fm |
| Summe: | | | 318,6 fm | 3,7 fm | 1147,0 fm | 13,3 fm |

Altersstadium; e. Kir, Pa, Bir, Ul; Im O an der Lanmdesgrenze Schluchtwaldgesellschaft mit z. BAh und e. Ul; auf ganzer Fläche felsendurchsetzt; auf Teilfl. mit Blocküberlagerungen;

Waldort: I.3,2 Östl. Jochensteiner Leite - BRD

Fläche: 2,00 ha Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Bu-Es-HBu-Ei-BAh-Lae-Pa-Kir-Bestand
 Alter: 100 Jahre (80-120)
 Bestockungsgrad: 1,00

| Baumart | Anteil % | Bonität | Vorrat/ha | Zuwachs/ha | Vorrat/fl | Zuwachs/fl |
|-----------|----------|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| Buche | 54,0 | II,5 | 177,7 fm | 3,7 fm | 355,4 fm | 7,4 fm |
| Esche | 13,0 | II,0 | 33,8 fm | 0,3 fm | 67,6 fm | 0,6 fm |
| Hainbuche | 12,0 | II,0 | 43,9 fm | 0,9 fm | 87,8 fm | 1,8 fm |
| Eiche | 11,0 | III,0 | 20,7 fm | 0,4 fm | 41,4 fm | 0,8 fm |
| Bergahorn | 4,0 | II,0 | 10,4 fm | 0,1 fm | 20,8 fm | 0,2 fm |
| Lärche | 2,0 | II,0 | 5,8 fm | 0,1 fm | 11,6 fm | 0,2 fm |
| Pappel | 2,0 | I,5 | 4,6 fm | 0,0 fm | 9,2 fm | 0,0 fm |
| Kirsche | 2,0 | I,5 | 5,1 fm | 0,1 fm | 10,2 fm | 0,2 fm |
| Summe: | | | 302,0 fm | 5,6 fm | 604,0 fm | 11,2 fm |

Reifungsstadium; e. Bir, Ul, Walnuß; auf ganzer Fläche felsdurchsetzt; auf Teilfl. mit Blocküberlagerungen;



Waldort: I.3,3 Östl. Jochensteiner Leite - BRD

Fläche: 12,51 ha Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Bu-HBu-Es-Ei-Bi-BAh-Ki-Lb-Bestand
 Alter: 65 Jahre (55-85)
 Bestockungsgrad: 0,95

| Baumart | Anteil % | Bonität | Vorrat/ha | Zuwachs/ha | Vorrat/fl | Zuwachs/fl |
|---------------|----------|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| Buche | 33,0 | II,0 | 71,5 fm | 2,7 fm | 894,5 fm | 33,8 fm |
| Hainbuche | 28,0 | II,5 | 53,2 fm | 2,1 fm | 665,5 fm | 26,3 fm |
| Esche | 16,0 | II,0 | 28,3 fm | 0,6 fm | 354,0 fm | 7,5 fm |
| Eiche | 10,0 | II,5 | 12,8 fm | 0,4 fm | 160,1 fm | 5,0 fm |
| Birke | 8,0 | II,0 | 8,7 fm | 0,2 fm | 108,8 fm | 2,5 fm |
| Bergahorn | 2,0 | II,0 | 3,5 fm | 0,1 fm | 43,8 fm | 1,3 fm |
| Kiefer | 2,0 | II,0 | 4,6 fm | 0,1 fm | 57,5 fm | 1,3 fm |
| Sonstige Lbb. | 1,0 | II,0 | 1,1 fm | 0,0 fm | 13,8 fm | 0,0 fm |
| Summe: | | | 183,7 fm | 6,2 fm | 2298,1 fm | 77,6 fm |

Reifungsstadium; m. Kir, Pa, Ul; zahlreiche Stockausschläge; auf ganzer Fläche felsdurchsetzt; zahlreiche Blocküberlagerungen;

Waldort: I.3,4 Östl. Jochensteiner Leite - BRD

Fläche: 13,91 ha Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Bu-Bi-HBu-Es-BAh-Pa-Ei-Kir-Bestand
 Alter: 40 Jahre (35-55)
 Bestockungsgrad: 1,00

| Baumart | Anteil % | Bonität | Vorrat/ha | Zuwachs/ha | Vorrat/fl | Zuwachs/fl |
|-----------|----------|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| Buche | 27,0 | II,0 | 22,1 fm | 2,0 fm | 307,4 fm | 27,8 fm |
| Birke | 22,0 | II,0 | 16,1 fm | 1,2 fm | 224,0 fm | 16,7 fm |
| Hainbuche | 22,0 | II,0 | 18,0 fm | 1,6 fm | 250,4 fm | 22,3 fm |
| Esche | 13,0 | II,0 | 10,3 fm | 0,8 fm | 143,3 fm | 11,1 fm |
| Bergahorn | 8,0 | II,0 | 6,3 fm | 0,5 fm | 87,6 fm | 7,0 fm |
| Pappel | 5,0 | I,5 | 11,0 fm | 0,0 fm | 153,0 fm | 0,0 fm |
| Eiche | 2,0 | II,0 | 1,5 fm | 0,1 fm | 20,9 fm | 1,4 fm |
| Kirsche | 1,0 | II,0 | 0,7 fm | 0,1 fm | 9,7 fm | 1,4 fm |
| Summe: | | | 86,0 fm | 6,3 fm | 1196,3 fm | 87,6 fm |

Wachstumsstadium; e. Ul; felsdurchsetzt mit Blocküberlagerungen;



Waldort: I.3,5 Östl. Jochensteiner Leite - BRD

Fläche: 11,79 ha Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Bu-BAh-HBu-Es-Bi-Fi-Pa-Bestand

Alter: 25 Jahre (0-35)

Bestockungsgrad: 0,70

| Baumart | Anteil % | Bonität | Vorrat/ha | Zuwachs/ha | Vorrat/fl | Zuwachs/fl |
|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|------------|
| Buche | 26,0 | II,0 | 6,2 fm | 0,9 fm | 73,1 fm | 10,6 fm |
| Bergahorn | 18,0 | II,0 | 2,6 fm | 0,5 fm | 30,7 fm | 5,9 fm |
| Hainbuche | 18,0 | II,0 | 4,3 fm | 0,6 fm | 50,7 fm | 7,1 fm |
| Esche | 17,0 | II,0 | 2,5 fm | 0,5 fm | 29,5 fm | 5,9 fm |
| Birke | 16,0 | II,0 | 3,5 fm | 0,5 fm | 41,3 fm | 5,9 fm |
| Fichte | 3,0 | XXVIII,0 | 0,0 fm | 0,0 fm | 0,0 fm | 0,0 fm |
| Pappel | 2,0 | II,0 | 2,1 fm | 0,0 fm | 24,8 fm | 0,0 fm |
| Summe: | | | 21,2 fm | 3,0 fm | 249,9 fm | 35,4 fm |

Jugendstadium; Fi-Streifen im NO; felsdurchsetzt mit Blocküberlagerungen; Teilfl. noch unbestockt;

Waldort: I.4.a,0 Hochfläche - BRD

Fläche: 10,28 ha Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Ta-Fi-Bu-Ei-Bi-Ki-Bestand

Alter: 110 Jahre (100-130)

Bestockungsgrad: 0,85

| Baumart | Anteil % | Bonität | Vorrat/ha | Zuwachs/ha | Vorrat/fl | Zuwachs/fl |
|---------|----------|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| Tanne | 35,0 | I,5 | 169,9 fm | 3,0 fm | 1746,6 fm | 30,8 fm |
| Fichte | 30,0 | XXXVI,0 | 191,3 fm | 2,1 fm | 1966,6 fm | 21,6 fm |
| Buche | 27,0 | I,5 | 98,7 fm | 1,9 fm | 1014,6 fm | 19,5 fm |
| Eiche | 3,0 | I,5 | 6,9 fm | 0,1 fm | 70,9 fm | 1,0 fm |
| Birke | 3,0 | I,5 | 3,7 fm | 0,0 fm | 38,0 fm | 0,0 fm |
| Kiefer | 2,0 | I,0 | 6,7 fm | 0,1 fm | 68,9 fm | 1,0 fm |
| Summe: | | | 477,2 fm | 7,2 fm | 4905,6 fm | 74,0 fm |

Fichte auf großen Teilflächen ausgefallen (Borkenkäfer);



Waldort: I.4.a,1 Hochfläche - BRD

Fläche: 1,47 ha Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Ei-Bu-Fi-Ta-Bestand

Alter: 90 Jahre (85-115)

Bestockungsgrad: 0,20

| Baumart | Anteil % | Bonität | Vorrat/ha | Zuwachs/ha | Vorrat/fl | Zuwachs/fl |
|---------|----------|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| Eiche | 50,0 | I,5 | 23,7 fm | 0,5 fm | 34,8 fm | 0,7 fm |
| Buche | 40,0 | I,5 | 29,6 fm | 0,7 fm | 43,5 fm | 1,0 fm |
| Fichte | 5,0 | XXXVI,0 | 6,7 fm | 0,1 fm | 9,8 fm | 0,1 fm |
| Tanne | 5,0 | I,5 | 4,9 fm | 0,1 fm | 7,2 fm | 0,1 fm |
| | Summe: | | 64,9 fm | 1,4 fm | 95,4 fm | 2,1 fm |

Fichte auf großen Teilflächen ausgefallen (Borkenkäfer);
m. Kir, Bir; Teilfl. im W reine Fichte; Bestände z.T. angerissen;

Waldort: I.4.a,2 Hochfläche - BRD

Fläche: 7,75 ha Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Fi-Bu-Bi-Ta-Bestand

Alter: 35 Jahre

Bestockungsgrad: 1,10

| Baumart | Anteil % | Bonität | Vorrat/ha | Zuwachs/ha | Vorrat/fl | Zuwachs/fl |
|---------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| Fichte | 77,0 | XXXVIII,0 | 176,2 fm | 15,1 fm | 1365,6 fm | 117,0 fm |
| Buche | 11,0 | I,5 | 8,2 fm | 0,9 fm | 63,6 fm | 7,0 fm |
| Birke | 9,0 | I,0 | 8,1 fm | 0,7 fm | 62,8 fm | 5,4 fm |
| Tanne | 3,0 | I,5 | 2,9 fm | 0,0 fm | 22,5 fm | 0,0 fm |
| | Summe: | | 195,4 fm | 16,7 fm | 1514,4 fm | 129,4 fm |



Waldort: I.4.a,3 Hochfläche - BRD

Fläche: 11,21 ha Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Fi-Bu-Bi-Ta-Bestand
 Alter: 18 Jahre (0-25)
 Bestockungsgrad: 1,00

| Baumart | Anteil % | Bonität | Vorrat/ha | Zuwachs/ha | Vorrat/fl | Zuwachs/fl |
|---------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| Fichte | 71,0 | XXXVIII,0 | 32,0 fm | 7,4 fm | 358,7 fm | 83,0 fm |
| Buche | 16,0 | I,5 | 5,6 fm | 0,6 fm | 62,8 fm | 6,7 fm |
| Birke | 10,0 | I,0 | 3,4 fm | 0,4 fm | 38,1 fm | 4,5 fm |
| Tanne | 3,0 | I,5 | 1,3 fm | 0,0 fm | 14,6 fm | 0,0 fm |
| | Summe: | | 42,3 fm | 8,4 fm | 474,2 fm | 94,2 fm |

Waldort: I.4.a,4 Hochfläche - BRD

Fläche: 0,05 ha

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Nichtholzboden
 aufgelassener Steinbruch;

Waldort: I.4.b,0 Hochfläche - BRD

Fläche: 3,33 ha Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Fi-Bu-Ki-Ei-Bi-Bestand
 Alter: 100 Jahre (95-120)
 Bestockungsgrad: 0,90

| Baumart | Anteil % | Bonität | Vorrat/ha | Zuwachs/ha | Vorrat/fl | Zuwachs/fl |
|---------|----------|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| Fichte | 84,0 | XXXIV,0 | 485,4 fm | 6,5 fm | 1616,4 fm | 21,6 fm |
| Buche | 6,0 | II,0 | 19,8 fm | 0,4 fm | 65,9 fm | 1,3 fm |
| Kiefer | 5,0 | I,5 | 15,6 fm | 0,2 fm | 51,9 fm | 0,7 fm |
| Eiche | 4,0 | II,0 | 8,3 fm | 0,2 fm | 27,6 fm | 0,7 fm |
| Birke | 1,0 | I,5 | 1,3 fm | 0,0 fm | 4,3 fm | 0,0 fm |
| | Summe: | | 530,4 fm | 7,3 fm | 1766,2 fm | 24,3 fm |

e. Kirschen;



Waldort: I.4.b,1 Hochfläche - BRD

Fläche: 0,76 ha Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Es-Ei-Bi-Pa-Fi-Bestand
 Alter: 85 Jahre (70-90)
 Bestockungsgrad: 1,00

| Baumart | Anteil % | Bonität | Vorrat/ha | Zuwachs/ha | Vorrat/fl | Zuwachs/fl |
|---------|----------|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| Esche | 53,0 | I,5 | 147,3 fm | 1,5 fm | 111,9 fm | 1,1 fm |
| Eiche | 24,0 | I,5 | 54,5 fm | 1,3 fm | 41,4 fm | 1,0 fm |
| Birke | 9,0 | I,5 | 13,2 fm | 0,0 fm | 10,0 fm | 0,0 fm |
| Pappel | 7,0 | I,5 | 16,0 fm | 0,0 fm | 12,2 fm | 0,0 fm |
| Fichte | 7,0 | XXXIV,0 | 40,0 fm | 0,7 fm | 30,4 fm | 0,5 fm |
| Summe: | | | 271,0 fm | 3,5 fm | 206,0 fm | 2,7 fm |

feldgehölzartige Bestockung;

Waldort: I.4.b,2 Hochfläche - BRD

Fläche: 1,01 ha Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Fi-Bu-Bi-Ei-Bestand
 Alter: 80 Jahre
 Bestockungsgrad: 1,10

| Baumart | Anteil % | Bonität | Vorrat/ha | Zuwachs/ha | Vorrat/fl | Zuwachs/fl |
|---------|----------|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| Fichte | 82,0 | XXXIV,0 | 488,0 fm | 10,2 fm | 492,9 fm | 10,3 fm |
| Buche | 11,0 | I,5 | 40,3 fm | 1,1 fm | 40,7 fm | 1,1 fm |
| Birke | 4,0 | I,0 | 7,6 fm | 0,0 fm | 7,7 fm | 0,0 fm |
| Eiche | 3,0 | I,5 | 7,1 fm | 0,2 fm | 7,2 fm | 0,2 fm |
| Summe: | | | 543,0 fm | 11,5 fm | 548,4 fm | 11,6 fm |



Waldort: I.4.b,3 Hochfläche - BRD

Fläche: 1,27 ha Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Fi-Bu-Bestand
 Alter: 70 Jahre (65-80)
 Bestockungsgrad: 1,10

| Baumart | Anteil % | Bonität | Vorrat/ha | Zuwachs/ha | Vorrat/fl | Zuwachs/fl |
|---------|----------|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| Fichte | 95,0 | XXXIV,0 | 493,2 fm | 12,9 fm | 626,4 fm | 16,4 fm |
| Buche | 5,0 | I,5 | 15,8 fm | 0,5 fm | 20,1 fm | 0,6 fm |
| | Summe: | | 509,0 fm | 13,4 fm | 646,4 fm | 17,0 fm |

Waldort: I.4.b,4 Hochfläche - BRD

Fläche: 0,65 ha Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: SEr-Es-Bi-Fi-Ei-Pa-Bestand
 Alter: 60 Jahre
 Bestockungsgrad: 1,00

| Baumart | Anteil % | Bonität | Vorrat/ha | Zuwachs/ha | Vorrat/fl | Zuwachs/fl |
|-------------|----------|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| Schwarzerle | 70,0 | I,0 | 160,3 fm | 4,4 fm | 104,2 fm | 2,9 fm |
| Esche | 15,0 | I,0 | 38,6 fm | 0,7 fm | 25,1 fm | 0,5 fm |
| Birke | 10,0 | I,0 | 15,2 fm | 0,4 fm | 9,9 fm | 0,3 fm |
| Fichte | 3,0 | XXXVI,0 | 13,2 fm | 0,5 fm | 8,6 fm | 0,3 fm |
| Eiche | 1,0 | I,5 | 1,6 fm | 0,1 fm | 1,0 fm | 0,1 fm |
| Pappel | 1,0 | I,0 | 2,7 fm | 0,0 fm | 1,8 fm | 0,0 fm |
| | Summe: | | 231,6 fm | 6,1 fm | 150,5 fm | 4,0 fm |

e. Kirschen; bachbegleitend;



Waldort: I.4.b,5 Hochfläche - BRD

Fläche: 0,72 ha Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Fi-Ki-Bu-Bestand
 Alter: 52 Jahre (50-55)
 Bestockungsgrad: 0,90

| Baumart | Anteil % | Bonität | Vorrat/ha | Zuwachs/ha | Vorrat/fl | Zuwachs/fl |
|---------|----------|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| Fichte | 97,0 | XXXVI,0 | 314,3 fm | 14,1 fm | 226,3 fm | 10,2 fm |
| Kiefer | 2,0 | I,0 | 4,5 fm | 0,1 fm | 3,2 fm | 0,1 fm |
| Buche | 1,0 | I,0 | 1,9 fm | 0,1 fm | 1,4 fm | 0,1 fm |
| Summe: | | | 320,7 fm | 14,3 fm | 230,9 fm | 10,3 fm |

Waldort: I.4.b,6 Hochfläche - BRD

Fläche: 1,70 ha Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: SEr-Pa-Bi-Es-Ei-Bestand
 Alter: 50 Jahre
 Bestockungsgrad: 1,00

| Baumart | Anteil % | Bonität | Vorrat/ha | Zuwachs/ha | Vorrat/fl | Zuwachs/fl |
|-------------|----------|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| Schwarzerle | 55,0 | I,5 | 101,8 fm | 3,4 fm | 173,1 fm | 5,8 fm |
| Pappel | 15,0 | I,0 | 39,8 fm | 0,0 fm | 67,7 fm | 0,0 fm |
| Birke | 15,0 | I,0 | 19,7 fm | 0,8 fm | 33,5 fm | 1,4 fm |
| Esche | 10,0 | I,5 | 17,5 fm | 0,6 fm | 29,8 fm | 1,0 fm |
| Eiche | 5,0 | I,5 | 6,5 fm | 0,3 fm | 11,1 fm | 0,5 fm |
| Summe: | | | 185,3 fm | 5,1 fm | 315,0 fm | 8,7 fm |

feldgehölzartige Bestockung;



Waldort: I.4.b,7 Hochfläche - BRD

Fläche: 3,00 ha Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Fi-BAh-Bu-Dou-Bestand
 Alter: 20 Jahre
 Bestockungsgrad: 1,00

| Baumart | Anteil % | Bonität | Vorrat/ha | Zuwachs/ha | Vorrat/fl | Zuwachs/fl |
|-----------|----------|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| Fichte | 75,0 | XXXVI,0 | 26,3 fm | 7,0 fm | 78,9 fm | 21,0 fm |
| Bergahorn | 15,0 | I,5 | 2,7 fm | 0,8 fm | 8,1 fm | 2,4 fm |
| Buche | 5,0 | I,5 | 1,9 fm | 0,2 fm | 5,7 fm | 0,6 fm |
| Douglasie | 5,0 | I,5 | 4,3 fm | 0,9 fm | 12,9 fm | 2,7 fm |
| | Summe: | | 35,2 fm | 8,9 fm | 105,6 fm | 26,7 fm |

Waldort: I.4.b,8 Hochfläche - BRD

Fläche: 0,59 ha

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Nichtholzboden
 Leitungstrasse;

Waldort: I.4.b,9 Hochfläche - BRD

Fläche: 1,62 ha

BESTANDSBESCHREIBUNG:

sonstige Fläche
 Fischweiher, Lagerplatz;



Waldort: II.1,1 Donauleite - AT

Fläche: 33,27 ha Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Bu-HBu-Ei-Es-Bi-BAh-Bestand
 Alter: 95 Jahre (80-110)
 Bestockungsgrad: 0,95

| Baumart | Anteil % | Bonität | Vorrat/ha | Zuwachs/ha | Vorrat/fl | Zuwachs/fl |
|-----------|----------|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| Buche | 35,0 | II,5 | 105,1 fm | 2,3 fm | 3496,7 fm | 76,5 fm |
| Hainbuche | 20,0 | II,5 | 60,0 fm | 1,3 fm | 1996,2 fm | 43,3 fm |
| Eiche | 20,0 | II,5 | 38,2 fm | 0,8 fm | 1270,9 fm | 26,6 fm |
| Esche | 10,0 | II,0 | 24,0 fm | 0,2 fm | 798,5 fm | 6,7 fm |
| Birke | 10,0 | II,0 | 11,5 fm | 0,0 fm | 382,6 fm | 0,0 fm |
| Bergahorn | 5,0 | II,0 | 12,0 fm | 0,1 fm | 399,2 fm | 3,3 fm |
| Summe: | | | 250,8 fm | 4,7 fm | 8344,1 fm | 156,4 fm |

Reifungsstadium; e. Kie, Fi, Ul, Pa, Kir; felsdurchsetzt mit Blocküberlagerungen;
 unerschlossen;

Waldort: II.1,2 Donauleite - AT

Fläche: 0,22 ha Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Fi-Bestand
 Alter: 35 Jahre
 Bestockungsgrad: 1,00

| Baumart | Anteil % | Bonität | Vorrat/ha | Zuwachs/ha | Vorrat/fl | Zuwachs/fl |
|---------|----------|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| Fichte | 100,0 | XXXIV,0 | 154,0 fm | 14,0 fm | 33,9 fm | 3,1 fm |
| Summe: | | | 154,0 fm | 14,0 fm | 33,9 fm | 3,1 fm |

Wachsstumsstadium; Schmalfläche amm Uferweg;



Waldort: II.1,3 Donauleite - AT

Fläche: 0,66 ha Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Bu-HBu-Bi-Es-BAh-Bestand
 Alter: 21 Jahre (0-35)
 Bestockungsgrad: 1,00

| Baumart | Anteil % | Bonität | Vorrat/ha | Zuwachs/ha | Vorrat/fl | Zuwachs/fl |
|-----------|----------|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| Buche | 65,0 | II,0 | 18,7 fm | 2,6 fm | 12,3 fm | 1,7 fm |
| Hainbuche | 15,0 | II,0 | 4,3 fm | 0,6 fm | 2,8 fm | 0,4 fm |
| Birke | 10,0 | I,5 | 3,3 fm | 0,4 fm | 2,2 fm | 0,3 fm |
| Esche | 5,0 | II,0 | 0,6 fm | 0,1 fm | 0,4 fm | 0,1 fm |
| Bergahorn | 5,0 | II,0 | 0,6 fm | 0,1 fm | 0,4 fm | 0,1 fm |
| Summe: | | | 27,5 fm | 3,8 fm | 18,2 fm | 2,5 fm |

Jugendstadium; im W: Teilst. mit natürlicher Sukzession (Weiden, Pappeln);

Waldort: II.1,4 Donauleite - AT

Fläche: 0,70 ha

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Nichtholzboden
 Blockfelder, Fels, unbestockt;

Waldort: II.2,0 Obere Donauleite - AT

Fläche: 13,27 ha Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Fi-Bu-Ta-Ki-Elf-Bestand
 Alter: 95 Jahre (80-130)
 Bestockungsgrad: 0,90

| Baumart | Anteil % | Bonität | Vorrat/ha | Zuwachs/ha | Vorrat/fl | Zuwachs/fl |
|-----------------|----------|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| Fichte | 72,0 | XXXVI,0 | 447,8 fm | 6,5 fm | 5942,3 fm | 86,3 fm |
| Buche | 18,0 | II,0 | 57,0 fm | 1,3 fm | 756,4 fm | 17,3 fm |
| Tanne | 4,0 | I,5 | 18,6 fm | 0,4 fm | 246,8 fm | 5,3 fm |
| Kiefer | 4,0 | I,5 | 12,2 fm | 0,1 fm | 161,9 fm | 1,3 fm |
| Edellaub frisch | 2,0 | I,5 | 5,3 fm | 0,0 fm | 70,3 fm | 0,0 fm |
| Summe: | | | 540,9 fm | 8,3 fm | 7177,7 fm | 110,1 fm |

e. Kir, Ul; Lbh älter; nach W hin Laubholz zunehmend; hier felsdurchsetzt und steil;



Waldort: II.2,1 Obere Donauleite - AT

Fläche: 0,70 ha Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Bu-Ei-Bestand
 Alter: 110 Jahre (90-130)
 Bestockungsgrad: 1,00

| Baumart | Anteil % | Bonität | Vorrat/ha | Zuwachs/ha | Vorrat/fl | Zuwachs/fl |
|---------|----------|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| Buche | 88,0 | II,0 | 345,8 fm | 6,7 fm | 242,1 fm | 4,7 fm |
| Eiche | 12,0 | II,5 | 27,1 fm | 0,5 fm | 19,0 fm | 0,3 fm |
| | Summe: | | 372,9 fm | 7,2 fm | 261,0 fm | 5,0 fm |

Waldort: II.2,2 Obere Donauleite - AT

Fläche: 0,71 ha Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Fi-Bu-Ei-Bestand
 Alter: 65 Jahre (60-75)
 Bestockungsgrad: 1,10

| Baumart | Anteil % | Bonität | Vorrat/ha | Zuwachs/ha | Vorrat/fl | Zuwachs/fl |
|---------|----------|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| Fichte | 93,0 | XXXVI,0 | 496,2 fm | 15,0 fm | 352,3 fm | 10,6 fm |
| Buche | 6,0 | I,5 | 17,2 fm | 0,6 fm | 12,2 fm | 0,4 fm |
| Eiche | 1,0 | II,0 | 1,7 fm | 0,1 fm | 1,2 fm | 0,1 fm |
| | Summe: | | 515,1 fm | 15,7 fm | 365,7 fm | 11,1 fm |

Waldort: II.2,3 Obere Donauleite - AT

Fläche: 0,84 ha Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Fi-Bestand
 Alter: 50 Jahre (45-55)
 Bestockungsgrad: 1,10

| Baumart | Anteil % | Bonität | Vorrat/ha | Zuwachs/ha | Vorrat/fl | Zuwachs/fl |
|---------|----------|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| Fichte | 100,0 | XXXVI,0 | 374,0 fm | 18,0 fm | 314,2 fm | 15,1 fm |
| | Summe: | | 374,0 fm | 18,0 fm | 314,2 fm | 15,1 fm |



Waldort: II.2,4 Obere Donauleite - AT

Fläche: 2,19 ha Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Fi-Bestand
 Alter: 20 Jahre (0-25)
 Bestockungsgrad: 1,00

| Baumart | Anteil % | Bonität | Vorrat/ha | Zuwachs/ha | Vorrat/fl | Zuwachs/fl |
|---------|----------|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| Fichte | 100,0 | XXXVI,0 | 35,0 fm | 9,3 fm | 76,7 fm | 20,4 fm |
| | | Summe: | | 35,0 fm | 9,3 fm | 76,7 fm |

m. Bu, SLbh, Ta;

Waldort: II.3.a,0 Hochfläche - AT

Fläche: 5,64 ha Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Ki-Fi-Bu-Bestand
 Alter: 105 Jahre (80-130)
 Bestockungsgrad: 0,85

| Baumart | Anteil % | Bonität | Vorrat/ha | Zuwachs/ha | Vorrat/fl | Zuwachs/fl |
|---------|----------|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| Kiefer | 45,0 | I,0 | 147,6 fm | 1,4 fm | 832,5 fm | 7,9 fm |
| Fichte | 35,0 | XXXIV,0 | 196,4 fm | 2,4 fm | 1107,7 fm | 13,5 fm |
| Buche | 20,0 | I,5 | 70,6 fm | 1,4 fm | 398,2 fm | 7,9 fm |
| | | Summe: | | 414,6 fm | 5,2 fm | 2338,3 fm |

Waldort: II.3.a,1 Hochfläche - AT

Fläche: 0,86 ha Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Fi-Bestand
 Alter: 55 Jahre
 Bestockungsgrad: 1,10

| Baumart | Anteil % | Bonität | Vorrat/ha | Zuwachs/ha | Vorrat/fl | Zuwachs/fl |
|---------|----------|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| Fichte | 100,0 | XXXVI,0 | 429,0 fm | 17,5 fm | 368,9 fm | 15,1 fm |
| | | Summe: | | 429,0 fm | 17,5 fm | 368,9 fm |

e. Kie, Bu;



Waldort: II.3.a,2 Hochfläche - AT

Fläche: 0,57 ha Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Es-Fi-Ta-Bestand
 Alter: 20 Jahre (0-22)
 Bestockungsgrad: 1,00

| Baumart | Anteil % | Bonität | Vorrat/ha | Zuwachs/ha | Vorrat/fl | Zuwachs/fl |
|---------|----------|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| Esche | 50,0 | I,5 | 9,0 fm | 2,7 fm | 5,1 fm | 1,5 fm |
| Fichte | 40,0 | XXXVI,0 | 14,0 fm | 3,7 fm | 8,0 fm | 2,1 fm |
| Tanne | 10,0 | I,5 | 5,0 fm | 0,1 fm | 2,8 fm | 0,1 fm |
| Summe: | | | 28,0 fm | 6,5 fm | 16,0 fm | 3,7 fm |

Waldort: II.3.b,1 Hochfläche - AT

Fläche: 3,66 ha Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Fi-Bu-Ki-Ei-Bi-Bestand
 Alter: 90 Jahre
 Bestockungsgrad: 0,95

| Baumart | Anteil % | Bonität | Vorrat/ha | Zuwachs/ha | Vorrat/fl | Zuwachs/fl |
|---------|----------|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| Fichte | 85,0 | XXXVI,0 | 537,0 fm | 8,8 fm | 1965,4 fm | 32,2 fm |
| Buche | 8,0 | I,5 | 28,1 fm | 0,6 fm | 102,8 fm | 2,2 fm |
| Kiefer | 3,0 | I,5 | 9,4 fm | 0,1 fm | 34,4 fm | 0,4 fm |
| Eiche | 2,0 | I,5 | 4,5 fm | 0,1 fm | 16,5 fm | 0,4 fm |
| Birke | 2,0 | I,0 | 3,3 fm | 0,0 fm | 12,1 fm | 0,0 fm |
| Summe: | | | 582,3 fm | 9,6 fm | 2131,2 fm | 35,1 fm |



Waldort: II.3.b,2 Hochfläche - AT

Fläche: 0,42 ha Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Fi-Bu-Ta-Bestand
 Alter: 75 Jahre
 Bestockungsgrad: 1,00

| Baumart | Anteil % | Bonität | Vorrat/ha | Zuwachs/ha | Vorrat/fl | Zuwachs/fl |
|---------|----------|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| Fichte | 95,0 | XXXVI,0 | 538,7 fm | 12,4 fm | 226,3 fm | 5,2 fm |
| Buche | 3,0 | I,5 | 9,3 fm | 0,3 fm | 3,9 fm | 0,1 fm |
| Tanne | 2,0 | I,5 | 8,2 fm | 0,3 fm | 3,4 fm | 0,1 fm |
| Summe: | | | 556,2 fm | 13,0 fm | 233,6 fm | 5,5 fm |

Waldort: II.3.b,3 Hochfläche - AT

Fläche: 0,17 ha Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Fi-Bestand
 Alter: 30 Jahre
 Bestockungsgrad: 1,10

| Baumart | Anteil % | Bonität | Vorrat/ha | Zuwachs/ha | Vorrat/fl | Zuwachs/fl |
|---------|----------|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| Fichte | 100,0 | XXXVI,0 | 143,0 fm | 16,2 fm | 24,3 fm | 2,8 fm |
| Summe: | | | 143,0 fm | 16,2 fm | 24,3 fm | 2,8 fm |

Waldort: II.3.b,4 Hochfläche - AT

Fläche: 0,17 ha Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: SEr-Bestand
 Alter: 30 Jahre
 Bestockungsgrad: 1,10

| Baumart | Anteil % | Bonität | Vorrat/ha | Zuwachs/ha | Vorrat/fl | Zuwachs/fl |
|-------------|----------|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| Schwarzerle | 100,0 | I,5 | 139,7 fm | 8,6 fm | 23,7 fm | 1,5 fm |
| Summe: | | | 139,7 fm | 8,6 fm | 23,7 fm | 1,5 fm |



Waldort: **II.3.b,5 Hochfläche - AT**

Fläche: 0,03 ha

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Nichtholzboden
Holzlagerplatz;

Waldort: **II.3.c,0 Hochfläche - AT**

Fläche: 0,14 ha Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Fi-Ta-Bu-Ei-SEr-Bestand

Alter: 120 Jahre (100-130)

Bestockungsgrad: 1,00

| Baumart | Anteil % | Bonität | Vorrat/ha | Zuwachs/ha | Vorrat/fl | Zuwachs/fl |
|-------------|----------|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| Fichte | 51,0 | XXXVI,0 | 395,8 fm | 0,0 fm | 55,4 fm | 0,0 fm |
| Tanne | 37,0 | I,5 | 221,6 fm | 3,3 fm | 31,0 fm | 0,5 fm |
| Buche | 9,0 | I,5 | 41,0 fm | 0,7 fm | 5,7 fm | 0,1 fm |
| Eiche | 2,0 | I,5 | 5,7 fm | 0,1 fm | 0,8 fm | 0,0 fm |
| Schwarzerle | 1,0 | I,5 | 2,3 fm | 0,0 fm | 0,3 fm | 0,0 fm |
| Summe: | | | 666,4 fm | 4,1 fm | 93,3 fm | 0,6 fm |

einzelne Kirschen;

Waldort: **II.3.c,1 Hochfläche - AT**

Fläche: 0,79 ha Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Fi-Bestand

Alter: 60 Jahre

Bestockungsgrad: 1,00

| Baumart | Anteil % | Bonität | Vorrat/ha | Zuwachs/ha | Vorrat/fl | Zuwachs/fl |
|---------|----------|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| Fichte | 100,0 | XXXVI,0 | 439,0 fm | 15,3 fm | 346,8 fm | 12,1 fm |
| Summe: | | | 439,0 fm | 15,3 fm | 346,8 fm | 12,1 fm |



Waldort: II.3.c,2 Hochfläche - AT

Fläche: 0,62 ha Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Ta-Fi-Bestand
 Alter: 50 Jahre
 Bestockungsgrad: 1,00

| Baumart | Anteil % | Bonität | Vorrat/ha | Zuwachs/ha | Vorrat/fl | Zuwachs/fl |
|---------|----------|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| Tanne | 82,0 | I,5 | 182,0 fm | 11,5 fm | 112,8 fm | 7,1 fm |
| Fichte | 18,0 | XXXVI,0 | 61,2 fm | 3,0 fm | 37,9 fm | 1,9 fm |
| | Summe: | | 243,2 fm | 14,5 fm | 150,8 fm | 9,0 fm |

Waldort: II.3.c,3 Hochfläche - AT

Fläche: 0,16 ha Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Fi-Ta-SEr-Bi-Bestand
 Alter: 38 Jahre (35-40)
 Bestockungsgrad: 1,10

| Baumart | Anteil % | Bonität | Vorrat/ha | Zuwachs/ha | Vorrat/fl | Zuwachs/fl |
|-------------|----------|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| Fichte | 82,0 | XXXVI,0 | 192,3 fm | 14,6 fm | 30,8 fm | 2,3 fm |
| Tanne | 8,0 | I,5 | 9,9 fm | 0,7 fm | 1,6 fm | 0,1 fm |
| Schwarzerle | 8,0 | I,5 | 13,7 fm | 0,6 fm | 2,2 fm | 0,1 fm |
| Birke | 2,0 | I,0 | 2,0 fm | 0,1 fm | 0,3 fm | 0,0 fm |
| | Summe: | | 217,9 fm | 16,0 fm | 34,9 fm | 2,6 fm |



Waldort: **II.3.c,4 Hochfläche - AT**

Fläche: 9,27 ha Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Fi-Bu-SEr-Ta-Es-Lb-Bestand
 Alter: 20 Jahre (0-25)
 Bestockungsgrad: 0,95

| Baumart | Anteil % | Bonität | Vorrat/ha | Zuwachs/ha | Vorrat/fl | Zuwachs/fl |
|---------------|----------|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| Fichte | 72,0 | XXXVI,0 | 23,9 fm | 6,4 fm | 221,6 fm | 59,3 fm |
| Buche | 11,0 | I,5 | 4,1 fm | 0,5 fm | 38,0 fm | 4,6 fm |
| Schwarzerle | 8,0 | I,5 | 5,5 fm | 0,7 fm | 51,0 fm | 6,5 fm |
| Tanne | 5,0 | I,5 | 2,4 fm | 0,0 fm | 22,2 fm | 0,0 fm |
| Esche | 2,0 | I,5 | 0,3 fm | 0,1 fm | 2,8 fm | 0,9 fm |
| Sonstige Lbb. | 2,0 | I,0 | 0,7 fm | 0,1 fm | 6,5 fm | 0,9 fm |
| Summe: | | | 36,9 fm | 7,8 fm | 342,1 fm | 72,3 fm |

Teilfl. im SO unbestockt;

