

[illegible]



Empfindlichkeit der kartierten Pflanzensippen gegenüber Wasserstandsschwankungen

Art	Stau- raum	Feuchte- zahl (F)	Wechsel- feuchtezahl (W)	Empfindlich- keit
Agrimonia eupatoria	A/J	4	2	2
Allium lusitanicum	A	2	1	1
Allium oleraceum	A	3	2	1
Angelica archangelica	A/J	9=	2	4
Anthericum ramosum	A	3	3	1
Aristolochia clematitis	J	4~	1	2
Asplenium adiantum-nigrum	A	4	1	2
Asplenium septentrionale	A	3	1	1
Asplenium trichomanes	A	5	1	2
Berteroa incana	J	3	1	1
Bromus erectus	A	3	2	1
Calamagrostis pseudophragmites	J	7=	3	2
Carex alba	J	4	2	2
Carex pseudocyperus	A	9=	2	4
Carex riparia	A	9=	3	3
Carex rostrata	A	10	3	4
Centaurea scabiosa ssp. scabiosa	A	3	1	1
Chamaecytisus supinus	A	3	1	1
Clematis recta	J	3~	2	1
Convallaria majalis	A	4	2	2
Cuscuta europaea	A	7	2	3
Cyclamen purpurascens	A	5	1	2
Daphne mezereum	A	5	2	2
Dianthus carthusianorum ssp. carthusianorum	A	3	1	1
Digitalis grandiflora	A	5	1	2
Eleocharis acicularis	J	10	3	4
Epipactis bugacensis	A	7	3	2
Equisetum hyemale	J	7~	3	2
Equisetum variegatum	A	9	2	4
Erica carnea	J	3	1	1
Euphorbia pseudovirgata	J	4~	3	1
Euphrasia officinalis ssp. rostkoviana	A	8	3	3
Galium palustre	A	9=	2	4
Galium uliginosum	A	8~	2	4
Genista germanica	A	4	3	1
Genista tinctoria	A	6~	2	3
Hieracium umbellatum	A	4	2	2
Hydrocharis morsus-ranae	A	11	1	5
Hypericum tetrapterum	A	8=	3	3
Inula conyza	A	4	1	2
Iris pseudacorus	A/J	9=	3	3
Jasione montana	A	3	1	1
Juncus acutiflorus	A	8	2	4
Leucanthemum vulgare	A	4		
Lithospermum officinale	J	5	2	2



Art	Stau- raum	Feuchte- zahl (F)	Wechsel- feuchtezahl (W)	Empfindlich- keit
Malva alcea	A	5	1	2
Medicago falcata	A	3	1	1
Myosotis scorpioides	A	8~	3	3
Ononis spinosa ssp. austriaca	A	4~	3	1
Orobanche gracilis	A	3	1	1
Peucedanum oreoselinum	A	3	2	1
Pimpinella saxifraga ssp. saxifraga	A	3	1	1
Polygala amarella	A	9	3	3
Polystichum c.f. braunii	J	6	1	3
Populus alba	J	7~	3	2
Populus nigra	A	8=	3	3
Potentilla argentea	A	2	2	1
Potentilla heptaphylla	J	3	1	1
Ranunculus auricomus agg.	A	7	3	2
Ranunculus sceleratus	J	9=	3	3
Rhinanthus angustifolius	A	6~	3	2
Rorippa amphibia	J	10	3	4
Rosa corymbifera	A	4	1	2
Rosa glauca	A	4	1	2
Rosa tomentosa	A	4	2	2
Rumex hydrolapathum	J	10	3	4
Salvia glutinosa	J	6	2	3
Salvia pratensis	A	3	1	1
Sanguisorba officinalis	A/J	6~	3	2
Scabiosa columbaria	A	3	1	1
Scutellaria galericulata	A/J	9=	2	4
Sedum sexangulare	J	2	3	1
Selaginella helvetica	J	5	2	2
Sesleria varia	J	4	2	2
Sonchus palustre	A/J	8~	3	3
Spirodela polyrhiza	A	11	1	5
Staphylea pinnata	A	5	1	2
Tanacetum corymbosum	A	4	2	2
Thalictrum flavum	A/J	8~	3	3
Thalictrum lucidum	A	8	3	3
Trifolium arvense	A	3	1	1
Typha latifolia	A	10	3	4
Ulmus glabra	A/J	6	3	2
Ulmus laevis	A/J	8=	3	3
Ulmus minor	A/J	7~	3	2
Veronica catenata	J	9=	3	3
Vicia dumetorum	A	5	1	2
Vincetoxicum officinale	J	3	2	1
Frühjahrsblüher				
Anemone ranunculoides	A	6	1	3
Corydalis cava	A	6	1	3
Dentaria enneaphyllos	A	5	1	2
Gagea lutea	A	6~	1	3

Art	Stau- raum	Feuchte- zahl (F)	Wechsel- feuchtezahl (W)	Empfindlich- keit
<i>Galanthus nivalis</i>	A	6	1	3
<i>Leucojum vernum</i>	A	6	2	3
<i>Scilla bifolia</i>	A	7	2	3

Spalte „(F)“: Feuchtezahl nach ELLENBERG ET AL. 1992

- 1 Starktrockniszeiger, an oftmals austrocknenden Stellen lebensfähig und auf trockene Böden beschränkt
- 2 zwischen 1 und 3 stehend
- 3 Trockniszeiger, auf trockenen Böden häufiger vorkommend als auf frischen; auf feuchten Böden fehlend
- 4 zwischen 3 und 5 stehend
- 5 Frischezeiger, Schwergewicht auf mittelfeuchten Böden, auf nassen sowie auf öfter austrocknenden Böden fehlend
- 6 zwischen 5 und 7 stehen
- 7 Feuchtezeiger, Schwergewicht auf gut durchfeuchteten, aber nicht nassen Böden
- 8 zwischen 7 und 9 stehend
- 9 Nässezeiger, Schwergewicht auf oft durchnässten (luftarmen) Böden
- ~ Zeiger für starken Wechsel
- = Überschwemmungszeiger

Spalte „(W)“: Wechselfeuchtezahl nach LANDOLT ET. AL 2010

- 1 Feuchte wenig wechselnd
- 2 Feuchte mäßig wechselnd
- 3 Feuchte stark wechselnd

Spalte Empfindlichkeit:

- 1 sehr gering
- 2 gering
- 3 mittel
- 4 hoch
- 5 sehr hoch

