

Vegetation Stauraum Jochenstein







Lebensraumtypen nach Anhang I FFH-Richtlinie

	3150 - Eutrophe Stillgewässer**
	3240 - Alpine Flüsse mit Lavendelweide**
	6430 - Feuchte Hochstaudenfluren**
	6510 - Magere Flachlandmähwiesen
	9110 - Hainsimsen-Buchenwälder
	9170 - Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder
	9180* - Schlucht- und Hangmischwälder**
	91E0* - Weichholzauwälder**
	91F0 - Hartholzauwälder**

* prioritärer Lebensraumtyp

Die kartierten Waldlebensraumtypen am Ufer sind meist keine durchgängigen Bestände, sie sind unregelmäßig von Offenlandbereichen (Gs, Rh, H) unterbrochen.

Wälder








	sonstige Feuchtwälder (Waf)
	sonstige Laubwälder (WaL)
	Schluchtwaldartige Bestände auf natürlichem Standort (WaSn)
	Fichten-Laubmischwälder (WaLF)
	Laubholzforste und sonstige gepflanzte Laubholzbestände (FoL)
	Nadelholzforste (FoN)

Gehölze

sonstige Gehölze (Ges)

Ufergehölze mit Silberweide (GeSW)

Mischbestände aus Gehölzen und Offenland


	Gras- und Krautflur mit Einzelgehölzen/Gehölzgruppen (GGe)
	Gras- und Krautflur mit Hochstauden und Einzelgehölzen/Gehölzgruppen (GHGe)
	Ruderalflur mit Silberweiden (RSW)
	Ruderalflur mit sonstigen Gehölzen (RGes)
	lückige Gehölzbestände mit Hochstauden (GeH)
	lückige Gehölzbestände mit Gras- und Krautflur und Hochstauden (GeGH)
	eutrophierte Gehölze und Gras- und Krautfluren/Gärten (GeGeu)


Gras- und Krautfluren

☐ sonstige Gras- und Krautflur (Gs)

☐ magere, artenreiche Gras- und Krautflur (Gm)

Hochstauden und Röhrichte









 Hochstaudenflur (H)

 Röhricht (Rh)**

Standorte mit Fels









unbewachsener/mit krautiger Vegetation bewachsener Fels (F)**

sonstige Vegetationseinheiten










	Pioniervegetation auf sandigem/kiesigem/steinigem Untergrund (KP)
	Ruderalflur (R)
	Neophytenflur (N)
	unbewachsene/mit krautiger Vegetation bewachsene Kiesbank (Kb)
	Sandbank/Feinsedimentbank (Sb)
	Mauer mit Vegetation (MV)
	Uferverbau mit Pioniervegetation (UvP)
	Uferverbau mit Gehölzsukzession (UvGe)

** Vegetationseinheit geschützt nach §30 BNatSchG / Art. 23 (1) BayNatSchG

Schutzgebiete

	FFH-Gebiet 7446-301 - Donauleiten von Passau bis Jochenstein
	FFH-Gebiet 7447-371 - Donau von Kachlet bis Jochenstein mit Inn- und Ilzmündung
	FFH-Gebiet 7347-371 - Erlau
	FFH-Gebiet AT3122000 - Oberes Donau- und Aschachtal
	Naturschutzgebiet in Bayern
	Naturschutzgebiet in Österreich
	Landschaftsschutzgebiet in Bayern
	schützenswerte Biotope nach amtlicher Biotopkartierung Bayern und Biotopkartierung Oberösterreich, zusätzlich ist die Donau in Oberösterreich als Biotop kartiert

Sonstiges

-  Mauer (M)
-  Stillgewässer
-  Bäche und Rinnsale
-  versiegelte Fläche/Straße/Brücke/Siedlung
-  Hafen
-  Darstellung erfolgt auf den Karten des engeren Untersuchungsgebietes
-  Digitale Flurkarte
-  Bearbeitungsgebiet Stauraum Jochenstein
-  Staatsgrenze

[illegible]

