




Abbildung 6: Betroffenheit von und CEF-Maßnahmen für die Haselmaus

Haselmaus												
Verlust von Lebensstätten und Nahrungshabitaten												
Riedler Mulde							Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen					
Hochfläche												
Vegetation	Lebensraum-typ	Qualitätsstufe	Beeintr.	Fläche ha	Faktor	CEF-Bedarf ha	Maßnahme	Lebensraum-typ	Qualitätsstufe	Fläche ha	Aufwertungs-faktor	Fläche rechn. ha
Hainsimsen-Buchenwälder; eichenreich	Wald	3 (Rand) 1 (innen)	dauer.	0,26 0,60 0,86	3 1	0,78 0,60 2,59	CEF1a	Hecken u. Feldgehölze	3	0,24	3	0,72
Hainsimsen-Buchenwälder; eichenreich	Wald	3 (Rand) 1 (innen)	temp.	0,15 0,08 0,23	1,5 0,5	0,23 0,04 0,34	CEF2a	Hecken u. Feldgehölze	3	0,29	3	0,88
Bachufer-Erlenwälder	Wald	3 (Rand) 1 (innen)	dauer.	0,30 0,26 0,56	3 1,5	0,90 0,39 1,68	CEF2a	Hecken u. Feldgehölze	2	0,09	1	0,09
Bachufer-Erlenwälder	Wald	3	temp.	0,15	1,5	0,23	CEF4a	Hecken u. Feldgehölze	3	0,21	3	0,63
Übergangswälder, schwarzerleereich	Wald	3 1 (innen)	dauer.	0,25	3 1	0,74 0,25	CEF9b	Hecken u. Feldgehölze	3	0,17	3	0,51
Übergangswälder, gebüschreich, trocken	Wald	3 (Rand) 1 (innen)	temp.	0,06 0,10 0,16	1,5 0,5	0,09 0,05 0,24	CEF1d	Waldmantel	3	0,27	2	0,54
Feldgehölze, Hecken	Wald(rand)	3	dauer.	0,13	3	0,39	CEF6b	Waldmantel	3	0,49	2	0,99
Feldgehölze, Hecken	Wald(rand)	3	temp.	0,12	1,5	0,18	CEF31b	Unterpflanzung Nahrungsgehölze	3	0,24	3	0,71
Bachufer-Erlenwälder	Galeriewald	3	dauer.	0,56	3	1,68	CEF6c	Streuobst-Wiese	3	1,21	2	2,42

Bachufer- Erlenwälder	Galeriewald	2	dauer.	0,36	2	0,72							
Waldrän- der Krieg- holz	Wald(rand)	2	dauer.	0,29	2	0,58							
Waldrän- der Krieg- holz	Wald(rand)	2	temp.	0,10	1	0,10							
Summe				3,77		9,47 7,21				3,21			7,49

Tabelle 32: Bilanzierung Betroffenheit von und CEF-Maßnahmen für die Haselmaus

